

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】 2019年 11月 22日 【対応日】 2019年 11月 25日
 【連絡元】 ☒モリタ(担当者: 山口 様) ☐ディーラー(担当者:)
☐ユーザー ☐その他()
 【所在地&ユーザー名】 岐阜 市矢野田南科

案件No. 19091
 電話受付: 官下
 電話・現地対応: Mc小幡様・官下

送り状番号:

【機種】
 IC Washer ・ IC Glave ・ WD-150 ・ BC-17
 (機番: 100436)

【症状・エラーコード】
 エラー26 (停電)

【対応方法】
☒ 預かり修理 (代替機No. 100217)
☐ 現地対応
 対応内容: ☐ 部品交換()
☐ その他 ()

【運転情報】
 運転回数: ()回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()
 ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】
 <ICW・WD>
☐ 水
☐ 水&温水
 <ICC・BC>
☐ 生成器
 (アイオニー・)
☐ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】
 <ICW・WD>
☐ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用>
☐ 有 ☐ 無
 <SUSフィルター洗浄>
☐ 有 ☐ 無

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 有 ☐ 無

【設置場所】
☐ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】