

シバウラ用



株式会社IHシバウラ

環境事業部 環境安全課

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大井町3-70番6

TEL086-942-8528

FAX086-942-9030

## クラスB オートクレープ BC-17設置報告書

|     |                    |                        |           |
|-----|--------------------|------------------------|-----------|
| お客様 | 名称 長門歯科医院          | 製造番号 14070141          | 確認<br>EAG |
|     | 住所 兵庫県神崎郡福崎町西田原105 | 納入検査実施日 2016年 2月 5日    |           |
|     | 納入場所               | 納入検査実施者 エムシーサービス(株) 西村 |           |

| 項目        | 判定 | 検査項目                  | 項目    | 判定 | 検査項目               |
|-----------|----|-----------------------|-------|----|--------------------|
| ドア        | ✓  | フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認 | 電装系   | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ  |
|           | ✓  | フック検出ユニット作動確認         |       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認    |
|           | ✓  | ドアロックユニット作動確認         |       | ✓  | 電源スイッチの作動状態        |
|           | ✓  | 蓋板のキズ・汚れ              |       | ✓  | USBソケットの反応・汚れ      |
| 缶体        | ✓  | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無        | 外装・設置 | ✓  | 行程表示LEDの点灯         |
|           | ✓  | 滅菌温度センサの汚れ            |       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ |
|           | ✓  | 網カゴ、破損汚れ              |       | ✓  | 本体の水平確認・基準傾き内      |
|           | ✓  | 缶内ストレーナーの損傷・汚れ        |       | ✓  | アジャスタフットの緩み・設置状態   |
| 給水タンク     | ✓  | 給水タンクの損傷・漏れ           | 制御    | ✓  | キズ・汚れ              |
|           | ✓  | 下部給水弁の漏れ              |       | ✓  | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷  |
|           | ✓  | 蓋・取っ手の損傷・割れ           |       | ✓  | 運転プログラムの確認         |
|           | ✓  | フロートスイッチの作動状態・汚れ      |       | ✓  | 入力・出力確認            |
| 排水タンク     | ✓  | タンクの汚れ・漏れ             | 性能評価  | ✓  | B&Dテスト実施           |
|           | ✓  | フロートスイッチの作動状態・汚れ      |       | ✓  | リークチェックテスト         |
|           |    |                       |       |    |                    |
| 異常なし<br>✓ |    |                       | その他   | ✓  | 付属品の確認             |
|           |    |                       |       | ✓  | 運転説明               |
|           |    |                       |       | ✓  | 装置内運転時異音           |

| 出張時間 | 数量 | 単価 | 金額 |
|------|----|----|----|
|      |    |    |    |
|      |    |    |    |
|      |    |    |    |
|      |    |    |    |